Innensilo mit lang gezogener Wellung

einschl. Einstiegsluke, senkrechter Stützen und Schrauben -- alles verz. statische Berechnung PREISE: ohne weiteres Zubehör

Silotyp Ringe	Silo-Ø m	Höhe m	Inhalt t hl/Gew. 0,78	€	
403	3,77 Ø	3,23	31,0	1.270,00	
404	3,77 Ø	4,31	40,4	1.605,00	
405	3,77 Ø	5,39	49,8	1.929,00	
406	3,77 Ø	6,46	59,2	2.264,00	
407	3,77 Ø	7,54	68,5	2.594,00	
408	3,77 Ø	8,62	77,9	2.938,00	
503	4,71 Ø	3,23	49,6	1.506,00	
504	4,71 Ø	4,31	64,3	1.921,00	
505	4,71 Ø	5,39	78,9	2.316,00	
506	4,71 Ø	6,46	93,6	2.752,00	
507	4,71 Ø	7,54	108,2	3.172,00	
508	4,71 Ø	8,62	122,9	3.655,00	
553	5,18 Ø	3,23	60,7	1.658.00	
554	5,18 Ø	4,31	78,5	2.114,00	
555	5,18 Ø	5,39	96,2	2.552,00	
556	5,18 Ø	6,46	113,9	3.046,00	
557	5,18 Ø	7,54	131,6	3.542,00	
558	5,18 Ø	8,62	149,4	4.044,00	

Silotyp Ringe	Silo-Ø m	Höhe m	Inhalt t hl/Gew. 0,78	€	
703	6,60 Ø	3,23	101,7	2.019,00	
704	6,60 Ø	4,31	130,4	2.623,00	
705	6,60 Ø	5,39	159,2	3.211,00	
706	6,60 Ø	6,46	187,9	3.866,00	
707	6,60 Ø	7,54	216,6	4.499,00	
708	6,60 Ø	8,62	245,3	5.248,00	
903	8,48 Ø	3,23	175,5	2.533,00	
904	8,48 Ø	4,31	223,0	3.309,00	
905	8,48 Ø	5,39	270,4	4.068,00	
906	8,48 Ø	6,46	317,9	4.940,00	
907	8,48 Ø	7,54	365,4	5.856,00	
908	8,48 Ø	8,62	412,8	6.765,00	
1003	9,42 Ø	3,23	221,2	2.788,00	
1004	9,42 Ø	4,31	279,8	3.650,00	
1005	9,42 Ø	5,39	338,4	4.512,00	
1006	9,42 Ø	6,46	397,0	5.482,00	
1007	9,42 Ø	7,54	455,6	6.479,00	
1008	9,42 Ø	8,62	514,2	7.488,00	

Andere Innensilos auf Anfrage

Silozubehör	€	32° Innentrichter	€	Belüftung	€
einfache Einstiegstür	246,00	Boden 4,71 Ø	2.924,00	ein 2,0 m langer	
Silodurchführung für Innen-	145,00	Boden 5,18 Ø	4.626,00	Belüftungsreiter im Trichter verschraubt	686,00
silos ohne Führungsrohr		Boden 6,60 Ø	6.716,00		
Schneckenentnahme bis 4,71	237,50	Boden 8,48 Ø	16.804,00	Flachboden 300 Ø	
Schneckenentnahme bis 6,60	276,50			3,77 m Ø	477,00
Schneckenentnahme bis 9,42	529,00	erhöht 4,71 Ø	3.739,00	4,71 m Ø	513,00
Belüftungsdurchführung	154,00	erhöht 5,18 Ø	6.003,00	5,18 m Ø	565,00
Innensilos 300 Ø		erhöht 6,60 Ø	8.275,00	6,60 m Ø	839,00
Notentnahme unter der	245,00	erhöht 8,48 Ø	19.770,00	8,48 m Ø	1.240,00
Einstiegluke				9,42 m Ø	1.240,00

Fegeschnecken zur Restentleerung

transportabel, komplett mit abnehmbarem 0,75 KW E-Motor, Leistung 30 t/h

Länge bis	Motor KW	€
3,00	0,75	1.860,00
5,00	0,75	2.055,00
7,00	7,00 0,75	
Zubehör leich	160,00	

